

PistenBully

Nachhaltig gut: für Sie und für die Umwelt!

Alle PistenBully-Fahrzeuge sind extrem robust und langlebig gebaut, denn wir sind davon überzeugt, dass sich Qualität immer auszahlt. Auch nach vielen Arbeitsstunden macht der PistenBully noch eine Top-Figur und er verdient es, ihn wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und das meinen wir nicht oberflächlich, sondern bis ins kleinste Detail. Alle PistenBully 600 Select-Fahrzeuge werden direkt vom Hersteller und die Motoren bei Mercedes-Benz werksintern komplett überarbeitet.

Mit unserem Select-Konzept kommen wir zwei wichtigen Aspekten nach: erstens bieten wir Ihnen zu einem unschlagbaren Preis eine hervorragende Alternative zu einem Neufahrzeug. Und zweitens sehen wir in der Verlängerung des Produktlebenszyklus einen wichtigen Beitrag zu unserer ökologischen und sozialen Verantwortung.

Und weil wir an die Qualität unserer Arbeit glauben, geben wir Ihnen volle Neufahrzeug-Garantie auf Ihren PistenBully 600 Select, damit wir auch Sie davon überzeugen.

Jens Rottmair Vorstandssprecher Raimund Mayer Leitung Service





PistenBully 600 Select

Komplett wieder aufbereitet, so gut wie neu, mit voller Neufahrzeug-Garantie

Der PistenBully 600 Select bietet viele Gründe sich zu freuen. Angefangen bei den hohen Qualitätsanforderungen an die Arbeit und die verwendeten Teile, über die Neufahrzeug-Garantie und die umfangreiche Ausstattung, bis hin zu einem attraktiven Finanzierungsund Servicepaket*.

Übrigens: Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands für die Instandsetzung fertigen wir den PistenBully 600 Select in limitierter Stückzahl – je nach zu erwartender Nachfrage im Markt. Somit können wir sofort ohne Wartezeiten auf den Bedarf reagieren und stellen sicher, dass immer ein Select für sie verfügbar ist.

Nicht zuletzt ist es ebenso ein Grund zur Freude, dass auch die Umwelt vom PistenBully 600 Select profitiert, weil damit wertvolle Ressourcen geschont werden. Das PistenBully Select-Konzept ist Bestandteil von BLUE IQ – der Unternehmensphilosophie der Kässbohrer Geländefahrzeug AG für eine verantwortliche Zukunftsgestaltung (mehr dazu siehe Seite 20).

TOP Wirtschaftlich

Die PistenBully-Premiummaschine in Neufahrzeug-Qualität gibt es zu einem äußerst attraktiven Preis.

TOP Qualität bis ins Detail

PistenBully 600 werden in Laupheim von erfahrenen Kässbohrer-Servicemonteuren nach den allerhöchsten Qualitätskriterien instand gesetzt.

TOP Motor rundum erneuert

Der Mercedes-Benz-Motor wird direkt beim Hersteller "werksinstandgesetzt". Das heißt: komplett zerlegt und alle Teile überprüft. Dann wird der Motor wieder von Grund auf zusammengesetzt, damit er "wie neu" ist.

TOP Umfangreiche Ausstattung

Jedes der Fahrzeuge ist serienmäßig mit Xenon-Beleuchtung und Festlaufrädern für längere Haltbarkeit ausgestattet. Neue Kombiketten, eine Alpin- oder eine ParkFlexFräse (bis Baujahr 2007 eine neue Fräse, ab Baujahr 2008 eine aufbereitete Fräse) sowie ein komplett aufbereitetes AllWay-Blade gehören ebenso zum Ausstattungspaket.

TOP Geprüfte Sicherheit

Jeder PistenBully 600 Select ist von Kässbohrer qualitätsgeprüft. Unsere PistenBully 600 Select durchlaufen die gleichen Prüftests wie Neufahrzeuge, bevor sie das Werk verlassen.

TOP Volle Neufahrzeug-Garantie

PistenBully 600 Select erhalten die volle Werks-Garantie wie alle neuen PistenBully, die in Laupheim produziert werden.

TOP Finanzierung zu attraktiven Konditionen


PistenBully 600 Select bieten nicht nur ein stimmiges Gesamtkonzept, sondern sind mit maßgeschneiderten Finanzierungsangeboten besonders interessant.

TOP Schulung inbegriffen


Für den richtigen Umgang mit dem PistenBully 600 Select erhält jeder Käufer einen Schulungs-Gutschein.

PistenBully 600 Select Aus alt mach neu

Befundung



Fahrzeug-Demontage





Ausführlicher Test und Prüfbericht

Zunächst wird der PistenBully durch den Werkstatt-Meister befundet. Alle technischen Funktionen werden getestet, ein Prüfbericht erstellt und das weitere Vorgehen in einer To-Do-Liste mit den Fachleuten in der Werkstatt festgelegt.


Sichtung und Austausch beschädigter Teile

Anschließend wird das Fahrzeug in unserer Fachwerkstatt komplett demontiert und alle Hauptkomponenten ausgetauscht. Alle Teile werden geprüft und beschädigte Teile erneuert. Falls sich zwischenzeitlich der technische Stand geändert hat, werden Retrofits eingebaut.


Feintuning der Verschleißteile

Auch Hochdruckschläuche und elektrische Steckverbindungen werden bei der Montage erneuert.

Generalüberholung Motor



Instandsetzung des Motors, werksintern bei Mercedes-Benz Der Dieselmotor wird direkt im Mercedes-Benz-Werk instandgesetzt und kommt generalüberholt zu uns zurück – mit Garantie von Mercedes-Benz. Gleiches gilt für die Hydraulikpumpen und die Planetengetriebe. Auch diese gehen zur Generalüberholung direkt an die Hersteller.



PistenBully 600 Select Aus alt mach neu

Fahrzeug-Montage



Lackierung




Komplettierung

Das Fahrzeug wird wieder mit neuen bzw. werksüberholten Teilen komplettiert. Bei diesem Prozess legen wir die gleichen Qualitätsmaßstäbe wie bei der Neufahrzeug-Produktion an.

Neuer Oberflächenschutz

In der Zwischenzeit wird das Fahrerhaus neu lackiert und das Fahrzeug wieder mit einem nahtlosen Korrosionsschutz versehen.


Cockpit-Überarbeitung



Reinigung und Austausch

Die letzten Arbeitsschritte komplettieren den PistenBully 600 Select wieder. Das Cockpit wird komplett gereinigt. Joystick und Lenkrad werden erneuert und beschädigte Teile ausgetauscht.







Retrofits

Das wichtigste Bedienelement, der Joystick, wird gegen einen neuen ausgetauscht. Wenn Teile des Cockpits neugestaltet oder verbessert wurden, werden diese ebenso ausgetauscht. Auch die aktuellste Software-Version wird installiert.

Neuer Fahrersitz

Dann bekommt die Kabine noch einen neuen Fahrersitz und einen neuen Himmel – schließlich sollen die Fahrer es an ihrem Arbeitsplatz genauso komfortabel haben, wie in einem Neufahrzeug.

Fertigstellung Kabine



Inbetriebnahme

Die komplett überarbeitete Kabine wird aufgesetzt, das Fahrzeug mit allen notwendigen Betriebsmitteln befüllt und in Betrieb genommen.

PistenBully 600 Select So gut wie neu

Prüfstand und Fertigstellung



Als Abschluss der mehrwöchigen Aufbereitung durchläuft jeder PistenBully 600 Select – wie die Neufahrzeuge – den PistenBully-Prüfstand. Das Fahrzeug ist nun bereit für sein "zweites" Leben. Jeder PistenBully 600 Select entspricht den höchsten Kässbohrer Qualitätsstandards. Bei Technologie und Serviceleistungen gleichermaßen.

AllWayBlade, Fräse und Ketten



Das AllWayBlade wird separat komplett aufgearbeitet, Metallschäden repariert, es wird komplett neu lackiert und bekommt neue Verschlauchungen. Die alten Ketten und die Fräse werden entsorgt. Das Fahrzeug bekommt neue Kombiketten, eine Alpin- oder eine ParkFlexFräse (bis Baujahr 2007 eine neue Fräse, ab Baujahr 2008 eine aufbereitete Fräse).

Neufahrzeug-Garantie



PistenBully 600 Select erhalten wie alle Neufahrzeuge die volle Werksgarantie: Bei der Grundgarantie sind im ersten Jahr/1.000 Betriebsstunden* die Lieferung der Ersatzteile bzw. die Reparatur schadhafter Teile und der Lohn für Aus- und Einbau sowie die Reisekostenübernahme (500 Betriebsstunden) kostenlos. Im zweiten Jahr/2.500 Betriebsstunden* ist bei der sog. Komponentengarantie die Lieferung der Ersatzteile bzw. die Reparatur schadhafter Komponenten kostenlos.

PistenBully 600 Select – eine sinnvolle Investition. Eine Auswahl frischer Select-Fahrzeuge finden Sie auf unserer Internetseite: www.pistenbully.com/select








Kraftvoll, jung und schön macht der PistenBully 600 Select wieder eine perfekte Figur auf der Piste.

Technische Daten PistenBully 600 / 600 W Select





600	600 W
Mercedes-Benz OM 460 LA	
(õ
12,8 / 12	2.800 ccm
295 kW / 400 PS	
Euro 3A und EPA TIER 3	
1.900 Nm bei 1.300 U/min	
220	
80 I	
ab 20 l/h	
140 ccm	
107 ccm	
105 ccm	
	12,8 / 12 295 kW Euro 3A uno 1.900 Nm be 22 80 ab 2 140

Fahreigenschaften	600	600 W
Höchstgeschwindigkeit	0 – 23 km/h	0 – 20 km/h
	stufenlos	stufenlos
Geschwindigkeit im Windenbetrieb	-	0 – 18 km/h
Steigvermögen	bis 120 %	
Wenderadius	auf der Stelle	

Elektrik	600	600 W
Schwachstromanlage	24 V	
Lichtmaschine Batterien	28 V / 140 A	
Batterien	2 x 12 V / 135 Ah	
Kaltstartleistung	600 A	

Beleuchtung	600	600 W
Vorne	4 Xenon-Fron	tscheinwerfer
Hinten	2 Xenon-Heckscheinwerfer	
Seitlich	2 TreeLine-Scheinwerfer	
Suchscheinwerfer	Twin-Suchscheinwerfer	
Zusatzscheinwerfer	2 Xenon-Scheinwerfer	







Kabine	600	600 W
ROPS Zertifikat	ja	
Fahrersitz	verstellbar, luftgefedert, beheizt	
Bedienelemente	10.4" Touchscreen	
Verglasung	Front-, Heck- und Seitenscheiben beheizt	
Außenspiegel	beheizt	
Scheibenwischer	Kühlwasser beheizt	

Optionen	600	600 W
hydraulisch klappbare Seitenfinisher	optional	
Hochdruckanschluss	optional	
Scheibenräder	Serie	
Hosenträgergurt	_	Serie

Windenaufba	u	600 W
Zugkraft	stufenlos	40 kN / 4.000 kp
Seildurchmesse	er	11 mm
Seillänge		1.050 m
nutzbare Seillä	nge	1.000 m
rechn. Bruchlas	st des Seiles	105 kN / 10.500 kp
Gewicht (Wind	e, Seil und Aufbau)	2.010 kg

Gewichte		600	600 W
Eigengewicht	mit Kombikette	8.500 kg	10.200 kg
	mit Stahlkette	9.150 kg	10.850 kg
	mit X-Track Kette	8.000 kg	9.700 kg
Zulässiges Ges	amtgewicht	12.500 kg	13.500 kg
Nutzlast Ladef	läche	1.500 kg	2.500 kg


Abmessungen		600 / 600 W
Breite	ohne Ketten	2.500 mm
	über Kombiketten / Stahlketten	4.206 mm
	über X-Trackketten	3.146 mm
	über AlpinFlexFräse	5.500 mm
	mit Zwischenfinisher	
	über AlpinFlexFräse	
	mit klappbaren Seitenfinishern	6.400 mm
Räumschild	Breite offen	5.260 mm
	Breite geschlossen	4.420 mm
	Höhe	1.000 mm
Höhe	über alles	2.880 mm
	600 W über Winde betriebsbereit	3.280 mm
	bei gekipptem Fahrerhaus	3.360 mm
Bodenfreiheit		350 mm
Länge	mit Räumschild und Fräse	9.130 mm
Ladefläche	Länge	2.250 mm
	Breite	1.920 mm
empfohlene	Länge	11.000 mm
Garagenmaße	Breite	6.000 mm
	Höhe	3.500 mm





Technische Daten

PistenBully 600 Polar / 600 W Polar Select





Motor	600 Polar	600 W Polar	
Тур	Mercedes-Ber	Mercedes-Benz OM 460 LA	
Zylinderzahl	(5	
Hubraum	12,82 / 1	2.820 ccm	
Leistung nach ECE	360 kW	/ 490 PS	
Abgasnorm	Euro 3A un	d EPA Tier 3	
Max. Drehmoment	2.200 Nm be	2.200 Nm bei 1.300 U/min	
Tankinhalt	22	220 l	
Zusatztank	80) l	
Kraftstoffverbrauch	ab 2	0 l/h	
Fahrantriebspumpe	140	140 ccm	
Fahrantriebe	107	ccm	
Fräsantrieb	105 ccm		

Enhance hofton	COO P. I	600 W Polar
Fahreigenschaften	600 Polar	600 W Polar
Höchstgeschwindigkeit	0 – 23 km/h	0 – 20 km/h
	stufenlos	stufenlos
Geschwindigkeit im Windenbetrieb	-	0 – 18 km/h
Steigvermögen	bis 120 %	
Wenderadius	auf der Stelle	

Elektrik	600 Polar	600 W Polar
Schwachstromanlage	24 V	
Lichtmaschine	28 V / 140 A	
Batterien	2 x 12 V / 135 Ah	
Kaltstartleistung	600 A	

Beleuchtung	600 Polar	600 W Polar
Vorne	4 Xenon-Fron	tscheinwerfer
Hinten	2 Xenon-Heckscheinwerfer	
Seitlich	2 TreeLine-Scheinwerfer	
Suchscheinwerfer	Twin-Suchscheinwerfer	
Zusatzscheinwerfer	2 Xenon-Scheinwerfer	







Kabine	600 Polar 600 W Polar	
ROPS Zertifikat	ja	
Fahrersitz	verstellbar, luftgefedert, beheizt	
Bedienelemente	10.4" Touchscreen	
Verglasung	Front-, Heck- und Seitenscheiben beheizt	
Außenspiegel	beheizt	
Scheibenwischer	Kühlwasser beheizt	

Optionen	600 Polar	600 W Polar
hydraulisch klappbare Seitenfinisher	optional	
Hochdruckanschluss	optional	
Scheibenräder	Serie	
Hosenträgergurt	_	Serie

Windenaufbau		600 W Polar	
Zugkraft	stufenlos	40 kN / 4.000 kp	
Seildurchmesse	er	11 mm	
Seillänge		1.050 m	
nutzbare Seillä	nge	1.000 m	
rechn. Bruchlas	st des Seiles	105 kN / 10.500 kp	
Gewicht (Winde, Seil und Aufbau)		2.010 kg	

Gewichte		600 Polar	600 W Polar
Eigengewicht	mit Kombikette	8.500 kg	10.200 kg
	mit Stahlkette	9.150 kg	10.850 kg
	mit X-Track Kette	8.000 kg	9.700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht		12.500 kg	13.500 kg
Nutzlast Ladefläche		1.500 kg	2.500 kg

Abmessungen	6	00 Polar / 600 W Polar
Breite	ohne Ketten	2.500 mm
	über Kombiketten / Stahlkette	n 4.206 mm
	über X-Trackketten	3.146 mm
	über AlpinFlexFräse	5.500 mm
	mit Zwischenfinisher	
	über AlpinFlexFräse	
	mit klappbaren Seitenfinisher	n 6.400 mm
Räumschild	Breite offen	5.510 mm
	Breite geschlossen	4.600 mm
	Höhe	1.180 mm
Höhe	über alles	2.880 mm
	über Winde betriebsbereit	3.280 mm
	bei gekipptem Fahrerhaus	3.360 mm
Bodenfreiheit		350 mm
Länge	mit Räumschild und Fräse	9.130 mm
Ladefläche	Länge	2.250 mm
	Breite	1.920 mm
Empfohlene	Länge	11.000 mm
Garagenmaße	Breite	6.000 mm
	Höhe	3.500 mm







PistenBully Service

365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag: Unser weltweites Netzwerk ist immer für Sie da.

Vor-Ort-Service

Wir wissen, was der Ausfall eines Pistenfahrzeugs für ein Skigebiet bedeutet. Deshalb investiert die Kässbohrer Geländefahrzeug AG seit vielen Jahrzehnten in ein ausgeklügeltes reaktionsschnelles und weltweit verfügbares Servicenetzwerk, das die Bereitstellung von Servicetechnikern und Original-Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden garantiert. Dazu haben wir weltweit über 130 Servicestationen und Vertretungen vor Ort. Denn ein reibungsloser und wirtschaftlicher Betrieb hat oberste Priorität.

Beratung und Schulung

PistenBully ist Ihr Partner, wenn es um den material- und ressourcenschonenden Einsatz der Flotte geht. Wir bieten ein umfassendes Konzept aus Beratungen und Schulungen, die Ihnen beim Herstellen von perfekten Pisten helfen. Technikerschulungen sichern Ihre Unabhängigkeit und ermöglichen Ihnen eine schnelle Instandsetzung direkt im Skigebiet.

Erfahrungsaustausch

Wir teilen Ihre Leidenschaft. Und damit Ihre Bedürfnisse und Wünsche bei uns ankommen und in der Entwicklung unserer PistenBully berücksichtigt werden können, stehen wir in ständigem Erfahrungsaustausch mit Skianlagenbetreibern, Pistenchefs und Fahrern.

Weitere Informationen zu unserem Servicekonzept finden Sie unter: www.pistenbully.com/service









PistenBully. Für den Schnee von morgen. Über 40 Jahre Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation.

Besser als "gut" wird man nur durch echte Leidenschaft und mit einem starken Team. Die Begeisterung für Motoren, Maschinen und Technologie ist untrennbar mit dem Unternehmen Kässbohrer verbunden. Unser Erfolg beruht wesentlich auf diesen Grundlagen: gute Ideen, die zu neuen Lösungen führen und ein qualifiziertes und engagiertes Team. Unsere Unternehmenskultur fördert das positive Innovationsklima und ermöglicht uns, die Marktführerschaft durch faszinierende Produkte in höchster Qualität und Zuverlässigkeit auszubauen.





Blue IQ


Verantwortlich in die Zukunft

BLUE IQ ist die Unternehmensphilosophie der Kässbohrer Geländefahrzeug AG für eine verantwortliche Zukunftsgestaltung.

Als Weltmarktführer sind wir davon überzeugt, dass technologische Innovationen in ganzheitliche Konzepte eingebunden sein müssen, um zukunftsfähig zu sein. Deshalb verbinden wir in unserem 360° Rundumblick ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge des Wintersports. Das Ergebnis ist ein sinnvoll aufeinander abgestimmtes Portfolio. Für mehr Kundennutzen, höhere Wirtschaftlichkeit und eine bessere Umwelt.

Die PistenBully 600 Select sind ein wesentlicher Bestandteil von BLUE IQ. Mit PistenBully Select verdoppeln wir durch die Fahrzeug-Wiederaufbereitung die Produktlebensdauer und schaffen dadurch markante Einsparungen an wertvollen Ressourcen und Energie. Der Kunde profitiert von einem hochwertigen Produkt zu einem wirtschaftlich attraktiven Preis.





PistenBully

PistenBully

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

Laupheim, Deutschland Telefon +49 (0)7392 900-0, info@pistenbully.com

ÖSTERREICH

Kässbohrer Austria GmbH, Kuchl Telefon +43 (0)6244 4001-0, office@pistenbully.at

SCHWEIZ

Kässbohrer Schweiz AG, Altdorf Telefon +41 (0)874 85-00, info@pistenbully.ch

ITALIEN

Kässbohrer Italia S. r. l., Bozen Telefon +39 0471 93-3027, info@pistenbully.it

FRANKREICH

Kässbohrer E.S.E., Tours-en-Savoie
Telefon +33 (0)479 1046-10, info@pistenbully.fr

USA

Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc., Reno, Nevada Telefon +1 (0)775 857-5000, contact@pistenbullyusa.com





